

Infecciones Estreptocócicas (Strep Throat)

Estimado Padre/Tutor:

Un caso de Infección Estreptocócica ha sido detectado en el salón de clases de su niño (a). Los casos que reciben el tratamiento apropiado dejan de ser infecciosos. Sin embargo queremos que usted esté consciente de lo siguiente:

Causa	La infección estreptocócica y la infección estreptocócica con sarpullido (escarlatina) son infecciones causadas por bacterias comunes en los niños.
Síntomas	<p><u>Infección Estreptocócica</u> – Su hijo (a) puede tener una fiebre que comienza súbitamente, la garganta enrojecida e irritada y las glándulas inflamadas. Los niños pueden tener dolor de cabeza, dolor de estómago y vómitos.</p> <p><u>Escarlatina</u> - En raras ocasiones, una erupción palpable aparece al mismo tiempo que el dolor de garganta. La erupción se siente como papel de lija y en la mayoría de las veces se presenta en el cuello, el pecho, el codo, la ingle, en el interior del muslo y en los pliegues de las axilas. Después puede ser que la piel de las yemas de los dedos y los dedos de los pies se comience a pelar. Si su niño (a) ha sido infectado, puede tomar de 2 a 5 días para que comiencen los síntomas.</p>
Propagación	Al toser o estornudar.
Periodo Contagioso	Hasta 12 horas después de que comienza el tratamiento con antibióticos.
Llame a su proveedor de servicios de salud	Si alguien en su casa tiene síntomas. Un médico le puede hacer una prueba de laboratorio y recetarle antibióticos.
Exclusión:	<p>¿Necesita quedarse en casa? Sí, hasta 12 horas después de que se inicia el tratamiento con antibióticos y la fiebre ha desaparecido.</p> <p>Los niños que den positivo en una prueba para detectar el estreptococo, pero no muestran síntomas no deben ser excluidos. Es poco probable que ellos propaguen la infección a otras personas</p>
Prevención	<ul style="list-style-type: none">• Cubra su nariz y boca cuando estornude o tosa. Utilice un pañuelo de papel o la manga de su camisa. Deseche los pañuelos de papel usados.• Lávese bien las manos después de haber tocado cualquier cosa que haya sido contaminada con las secreciones de la nariz y la boca. Su niño(a) puede necesitar ayuda con el lavado de las manos.• Nunca comparta los contenedores de bebidas y tazas o cubiertos. Lave todos los platos con agua caliente y jabón entre usos.• Limpie y desinfecte los objetos que entran en contacto con la nariz o la boca (sobre todo de los juguetes que se meten a la boca). Utilice un producto que mata a los gérmenes.

Informe los casos a la Oficina de Salud de la escuela de su hijo (a). Para más información, llame al Departamento de Epidemiología de Hennepin al 612-543-5230.

