Conjuntivitis

La conjuntivitis es una irritación y molestia del ojo. Generalmente es causada por virus o bacterias.

Si cree que su hijo tiene conjuntivitis, comuníquelo a su guardería o escuela.

¿Debe mi hijo no asistir a la escuela o guardería? No, a menos que tenga fiebre o no esté en condiciones de participar de las actividades. No se requieren antibióticos ni una nota médica para que el menor regrese a la escuela o guardería.

Para más información, llame a Epidemiología del HSPHD del Condado de Hennepin al 612-543-5230 o llame a su departamento local de salud.

Síntomas

Su hijo podría presentar irritación (enrojecimiento), picazón, dolor y secreción por los ojos. También podría presentar fiebre.

Si su hijo está infectado, generalmente toma de 1 a 3 días para que comiencen los síntomas.

Propagación

- Al tocar las secreciones de los ojos, nariz o boca.
- Al tocar manos, objetos o superficies contaminadas con secreciones.

Periodo de contagio

Mientras estén presentes los síntomas.

Llame a su médico

 Si su hijo presenta secreción espesa desde el ojo. Su médico decidirá si es necesario un tratamiento. Si la infección es causada por un virus, por lo general, no se necesita un tratamiento antiviral específico. El tratamiento con antibióticos puede ser prescripto si se diagnostica una infección bacterial. La mayoría de los niños con este problema se recuperan luego de 5 o 6 días sin antibióticos.

Prevención

- Cubra su nariz y boca al estornudar o toser. Use un pañuelo descartable o su manga. Deseche los pañuelos descartables en la basura.
- Lave sus manos luego de tocar cualquier cosa que pueda estar contaminada con secreciones de los ojos, nariz o boca. Su hijo podría necesitar ayuda para lavarse las manos.
- Limpie y desinfecte objetos que puedan entrar en contacto con secreciones de los ojos, nariz o boca. Utilice productos germicidas.
- No comparta nada de lo que pueda entrar en contacto con los ojos, como toallas, paños, maquillaje, solución para lentes de contacto o gotas para los ojos.
- Evite que se refriegue y toque los ojos. Mantenga limpios los ojos de su hijo removiendo las secreciones.
- Utilice un hisopo con punta de algodón para aplicar la medicación.

